

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

➤ AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1073.000

Date : 2020.05.14.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1073.000

created: 14.05.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

| | |
|--|--|
| Anyag: | Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület: | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín: | RAL 7035 |
| IP védetség IEC 60 529 szerint: | IP 66 |
| NEMA védetség: | NEMA 4 |
| Type rating az UL 508A szerint: | Type 3R/4 |
| Egységcsomag: | Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Alapanyag: | Acéllemez |

Termékjellemzők

| | |
|-----------------|--|
| Méretek: | Szélesség: 760 mm Magasság: 760 mm Mélység: 300 mm |
|-----------------|--|

| | |
|--|--|
| Anyagvastagság: | Ház: 1,5 mm Ajtó: 2 mm Szerelőlap: 2,5 mm |
| Szerelőlap: | Szélesség: 705 mm Magasság: 735 mm |
| Ajtók száma: | 1 |
| Jobb ajtópánt, balra állítható: | igen |
| Elforduló zárok száma: | 2 |
| Zár kivitel: | Elforduló zár |
| Zárok száma: | 2 |
| Zárbetét: | Kéttollú, 3 mm |
| Bevezető lemezek mérete: | 5 |
| Bevezető lemezek száma: | 2 |
| Csomagolási egység: | 1 db |
| Tömeg/cs. e.: | 42 kg |
| EAN: | 4028177813267 |
| Vámtarifaszám: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Termékleírás: | AX Compact enclosure, WHD: 760x760x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks |
| Jóváhagyások | |
| Jóváhagyások: | UL + C-UL |
| Magyarzatok: | Megfelelőségi nyilatkozat |

