

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1090.000

Date : 2020.06.05.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1090.000

created: 05.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag:	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín:	RAL 7035
IP védettség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védettség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
Egységcsomag:	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfenékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 600 mm Magasság: 1000 mm Mélység: 250 mm
-----------------	---

Anyagvastagság:	Ház: 1,5 mm Ajtó: 2 mm Szerelőlap: 2,5 mm
Szerelőlap:	Szélesség: 545 mm Magasság: 975 mm
Ajtók száma:	1
Jobb ajtópánt, balra állítható:	igen
Zár kivitel:	Elforduló zár
Zárak száma:	2
Zárbetét:	Kéttollú, 3 mm
Bevezető lemezek mérete:	4
Bevezető lemezek száma:	1
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	39,5 kg
EAN:	4028177813304
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	AX Compact enclosure, WHD: 600x1000x250 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat

