

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

➤ AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1339.000

Date : 2020.06.17.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX kompakt kapcsolószekrény Acéllemez AX alapszekrény – AX 1339.000

created: 17.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag:	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín:	RAL 7035
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védetség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
IK-kód:	IK10
Egységcsomag:	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfénékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 350 mm

Anyagvastagság:	Ház: 1,5 mm Ajtó: 1,5 mm Szerelőlap: 2,5 mm
Szerelőlap:	Szélesség: 550 mm Magasság: 355 mm
Ajtók száma:	1
Jobb ajtópánt, balra átváltható:	igen
Elforduló zárok száma:	1
Zár kivitel:	Elforduló zár
Zárok száma:	1
Zárbetét:	Kéttollú, 3 mm
Bevezető lemezek mérete:	7
Bevezető lemezek száma:	1
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	8,7 kg
EAN:	4028177813175
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	AX SZEKRÉNY, 600x380x350 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások: DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

Magyarázatok:

Megfelelőségi nyilatkozat
