

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1505.000**

Date : 2020.06.04.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1505.000

created: 04.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védetség mellett.
Anyag:	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín:	RAL 7035
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védetség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
IK-kód:	IK08
Egységcsomag:	Ház fedéllel Mini elforduló zár
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 500 mm Magasság: 200 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 120 mm

Kimenet iránya:	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm Fedél: 1,25 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	4,18 kg
EAN:	4028177816190
Vámtarifaszám:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX Terminal box, WHD: 500x200x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat