

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1508.000**

Date : 2020.06.18.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1508.000

created: 18.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag: Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés

Felület: Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 66

NEMA védetség: NEMA 4

**Type rating az UL
508A szerint:** Type 3R/4

IK-kód: IK08

Egységcsomag: Ház fedéllel
Mini elforduló zár

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 400 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm

Anyagvastagság: Ház: 1,25 mm

Fedél: 1,25 mm

Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	4,7 kg
EAN:	4028177816220
Vámtarifaszám:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX DOBOZ, 400x300x120 mm
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat