

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1515.000**

Date : 2020.06.04.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1515.000

created: 04.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védetség mellett.

Anyag: Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés

Felület: Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 66

NEMA védetség: NEMA 4

**Type rating az UL
508A szerint:** Type 3R/4

IK-kód: IK08

Egységcsomag: Ház fedéllel
Mini elforduló zár

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 300 mm
Magasság: 150 mm

Mélység: 80 mm

Kimenet iránya:	A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.
Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm Fedél: 1,25 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	1,9 kg
EAN:	4028177816299
Vámtarifaszám:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX Terminal box, WHD: 300x150x80 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat