

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1527.000**

Date : 2020.06.18.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1527.000

created: 18.06.2020 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

**Anyag:** Ház: acéllemez  
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés

**Felület:** Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk

**Szín:** RAL 7035

**IP védetség  
IEC 60 529 szerint:** IP 66

**NEMA védetség:** NEMA 4

**Type rating az UL  
508A szerint:** Type 3R/4

**IK-kód:** IK08

**Egységcsomag:** Ház fedéllel  
Mini elforduló zár

**Alapanyag:** Acéllemez

## Termékjellemzők

**Méretek:** Szélesség: 800 mm  
Magasság: 200 mm  
Mélység: 120 mm

**Anyagvastagság:** Ház: 1,25 mm

Fedél: 1,25 mm

<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	6,45 kg
<b>EAN:</b>	4028177816336
<b>Vámtarifaszám:</b>	85389099
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002713
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002713
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Termékleírás:</b>	KX DOBOZ, 800x200x120 mm
<b>Jóváhagyások</b>	
<b>Jóváhagyások:</b>	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Magyarázatok:</b>	Megfelelőségi nyilatkozat