

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **KX kis ház Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel – KX 1537.000**

Date : 2020.06.25.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX kis ház Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel – KX 1537.000

created: 25.06.2020 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

<b>Anyag:</b>	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
<b>Felület:</b>	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
<b>Szín:</b>	RAL 7035
<b>IP védetség IEC 60 529 szerint:</b>	IP 55
<b>NEMA védetség:</b>	NEMA 12
<b>Type rating az UL 508A szerint:</b>	Type 1, 12
<b>IK-kód:</b>	IK08
<b>Egységcsomag:</b>	Ház fedéllel Elforduló zárral Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
<b>Alapanyag:</b>	Acéllemez

## Termékjellemzők

<b>Méretek:</b>	Szélesség: 500 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
-----------------	--

**Anyagvastagság:** Ház: 1,25 mm  
Fedél: 1,25 mm

**Kábelbevezető  
lemezek:** Darabszám felül/alul: 2 + 2  
Darabszám bal/jobboldalon: 1 + 1

**Csomagolási egység:** 1 db

**Tömeg/cs. e.:** 6,01 kg

**EAN:** 4028177816428

**Vámtarifaszám:** 85389099

**ETIM 7.0:** EC002713

**ETIM 6.0:** EC002713

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Termékleírás:** KX DOBOZ, 500x300x120 mm

## Jóváhagyások

**Jóváhagyások:** DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

**Magyarázatok:** Megfelelőségi nyilatkozat