

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **KX kis ház Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel – KX 1540.000**

Date : 2020.06.16.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX kis ház Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemez – KX 1540.000

created: 16.06.2020 build on [www.rittal.com/hu-hu](http://www.rittal.com/hu-hu)



## Termékleírás

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anyag:</b>                              | Ház: acéllemez<br>Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés                       |
| <b>Felület:</b>                            | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk                                        |
| <b>Szín:</b>                               | RAL 7035                                                                                          |
| <b>IP védetség<br/>IEC 60 529 szerint:</b> | IP 55                                                                                             |
| <b>NEMA védetség:</b>                      | NEMA 12                                                                                           |
| <b>Type rating az UL<br/>508A szerint:</b> | Type 1, 12                                                                                        |
| <b>IK-kód:</b>                             | IK08                                                                                              |
| <b>Egységcsomag:</b>                       | Ház fedéllel<br>Elforduló zárral<br>Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal |
| <b>Alapanyag:</b>                          | Acéllemez                                                                                         |

## Termékjellemzők

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Méretek:</b> | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 400 mm<br>Mélység: 120 mm |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Anyagvastagság:</b>            | Ház: 1,25 mm<br>Fedél: 1,25 mm                                  |
| <b>Kábelbevezető<br/>lemezek:</b> | Darabszám felül/alul: 2 + 2<br>Darabszám bal/jobboldalon: 1 + 1 |
| <b>Csomagolási egység:</b>        | 1 db                                                            |
| <b>Tömeg/cs. e.:</b>              | 9,32 kg                                                         |
| <b>EAN:</b>                       | 4028177816459                                                   |
| <b>Vámtarifaszám:</b>             | 85389099                                                        |
| <b>ETIM 7.0:</b>                  | EC002713                                                        |
| <b>ETIM 6.0:</b>                  | EC002713                                                        |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>            | 27180101                                                        |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>            | 27180101                                                        |
| <b>Termékleírás:</b>              | KX DOBOZ, 600x400x120 mm                                        |
| <b>Jóváhagyások</b>               |                                                                 |
| <b>Jóváhagyások:</b>              | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL              |
| <b>Magyarázatok:</b>              | Megfelelőségi nyilatkozat                                       |