

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez**
KX E-box – KX
1545.000

Date : 2020.06.23.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX E-box – KX 1545.000

created: 23.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag:	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín:	RAL 7035
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védetség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
IK-kód:	IK08
Egységcsomag:	Ház ajtóval Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 150 mm Magasság: 300 mm Mélység: 80 mm
Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm

Ajtó: 1,25 mm
Szerelőlap: 2 mm

Szerelőlap:	Szélesség: 125 mm Magasság: 285 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	2,54 kg
EAN:	4028177816473
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX E-Box, 150X300x80 mm
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat