

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez** **KX E-box – KX** **1547.000**

Date : 2020.02.29.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX E-box – KX 1547.000

created: 29.02.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

Anyag: Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés

Felület: Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** IP 66

NEMA védetség: NEMA 4

**Type rating az UL
508A szerint:** Type 3R/4

IK-kód: IK08

Egységcsomag: Ház ajtóval
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 200 mm
Magasság: 400 mm

Mélység: 80 mm

| | |
|----------------------------|--|
| Anyagvastagság: | Ház: 1,25 mm Ajtó: 1,25 mm Szerelőlap: 2 mm |
| Szerelőlap: | Szélesség: 175 mm Magasság: 385 mm |
| Csomagolási egység: | 1 db |
| Tömeg/cs. e.: | 4,15 kg |
| EAN: | 4028177816497 |
| Vámtarifaszám: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC002713 |
| ETIM 6.0: | EC002713 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Termékleírás: | KXE-Box, WHD: 200x400x80 mm, sheet steel, with mounting plate, with door |
| Jóváhagyások | |
| Jóváhagyások: | UL + C-UL |
| Magyarázatok: | Megfelelőségi nyilatkozat |