

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez**
KX E-box – KX
1549.000

Date : 2020.03.25.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX E-box – KX 1549.000

created: 25.03.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás: Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

Anyag: Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés

Felület: Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott

Szín: RAL 7035

**IP védettség
IEC 60 529 szerint:** IP 66

NEMA védettség: NEMA 4

**Type rating az UL
508A szerint:** Type 3R/4

IK-kód: IK08

Egységcsomag: Ház ajtóval
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel

Alapanyag: Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek: Szélesség: 200 mm
Magasság: 200 mm

Mélység: 120 mm

Kimenet iránya:	Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm Ajtó: 1,25 mm Szerelőlap: 2 mm
Szerelőlap:	Szélesség: 175 mm Magasság: 185 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	2,64 kg
EAN:	4028177816510
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX E-Box, WHD: 200x200x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat