

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **KX kis ház Acéllemez** **KX E-box – KX** **1552.000**

Date : 2020.04.03.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX E-box – KX 1552.000

created: 03.04.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyag:	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület:	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín:	RAL 7035
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
NEMA védetség:	NEMA 4
Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
IK-kód:	IK08
Egységcsomag:	Ház ajtóval Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Alapanyag:	Acéllemez

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm
-----------------	---------------------------------------

Mélység: 80 mm

Kimenet iránya:	Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm Ajtó: 1,25 mm Szerelőlap: 2 mm
Szerelőlap:	Szélesség: 175 mm Magasság: 285 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	3,18 kg
EAN:	4028177816541
Vámtarifaszám:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX E-Box, WHD: 200x300x80 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat