

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1589.000

Date : 2020.06.18.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX kis ház Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül – KX 1589.000

created: 18.06.2020 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Anyag:	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
---------------	---

Felület:	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
-----------------	--

Szín:	RAL 7035
--------------	----------

IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 66
--	-------

NEMA védetség:	NEMA 4
-----------------------	--------

Type rating az UL 508A szerint:	Type 3R/4
--	-----------

IK-kód:	IK08
----------------	------

Egységcsomag:	Ház fedéllel Mini elforduló zár
----------------------	------------------------------------

Alapanyag:	Acéllemez
-------------------	-----------

Termékjellemzők

Méretek:	Szélesség: 400 mm Magasság: 150 mm Mélység: 120 mm
-----------------	--

Anyagvastagság:	Ház: 1,25 mm
------------------------	--------------

Fedél: 1,25 mm

Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	2,98 kg
EAN:	4028177816664
Vámtarifaszám:	85389099
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Termékleírás:	KX DOBOZ, 400x150x120 mm
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Magyarázatok:	Megfelelőségi nyilatkozat