

## Kismegszakítók PL7-DC

- Kiváló minőségű kismegszakítók egyenáramú alkalmazásokhoz
- Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
- Bekötést segítő terelőlap
- Három stabil állású reteszelő, mely lehetővé teszi a kiserelést egy meglévő sorolósín-kötésből
- Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
- Névleges áramok 50 A-ig
- C kioldási jelleggörbe
- Névleges kapcsolási képesség 10 kA az IEC/EN 60947-2 szerint
- 250 V DC-ig pólusonként
  
- Műszaki adatok: 187. oldal



# Védelmi készülékek

## Kismegszakítók DC feszültségre PL7-DC

10 kA, C jelleggörbe



xPole

Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
1	PL7-C1/1-DC	264851	12/120
2	PL7-C2/1-DC	264883	12/120
3	PL7-C3/1-DC	264884	12/120
4	PL7-C4/1-DC	264885	12/120
6	PL7-C6/1-DC	264886	12/120
10	PL7-C10/1-DC	264887	12/120
13	PL7-C13/1-DC	264888	12/120
16	PL7-C16/1-DC	264889	12/120
20	PL7-C20/1-DC	264890	12/120
25	PL7-C25/1-DC	264891	12/120
32	PL7-C32/1-DC	264892	12/120
40	PL7-C40/1-DC	264893	12/120
50	PL7-C50/1-DC	264894	12/120
<b>2-pólusú</b>			
1	PL7-C1/2-DC	264895	6/60
2	PL7-C2/2-DC	264896	6/60
3	PL7-C3/2-DC	264897	6/60
4	PL7-C4/2-DC	264898	6/60
6	PL7-C6/2-DC	264899	6/60
10	PL7-C10/2-DC	264900	6/60
13	PL7-C13/2-DC	264901	6/60
16	PL7-C16/2-DC	264902	6/60
20	PL7-C20/2-DC	264903	6/60
25	PL7-C25/2-DC	264904	6/60
32	PL7-C32/2-DC	264905	6/60
40	PL7-C40/2-DC	264906	6/60
50	PL7-C50/2-DC	264907	6/60

## Kismegszakítók CLS6

- Kiváló minőségű kismegszakítók kereskedelmi és háztartási alkalmazásokhoz
- Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
- Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
- Névleges áramok 63 A-ig
- B, C, D kioldási jelleggörbék
- Névleges kapcsolási képesség 6 kA az IEC/EN 60898-1 szerint
  
- Műszaki adatok: 189. oldal



# Védelmi készülékek

xClear

## Kismegszakítók CLS6

### B jelleggörbe



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS6-B2	247596	12/120
4	CLS6-B4	247597	12/120
6	CLS6-B6	247598	12/120
10	CLS6-B10	247599	12/120
13	CLS6-B13	247600	12/120
16	CLS6-B16	247601	12/120
20	CLS6-B20	247602	12/120
25	CLS6-B25	247603	12/120
32	CLS6-B32	247604	12/120
40	CLS6-B40	247605	12/120
50	CLS6-B50	247606	12/120
63	CLS6-B63	247607	12/120
<b>1+N-pólusú</b>			
2	CLS6-B2/1N	247630	1/60
4	CLS6-B4/1N	247631	1/60
6	CLS6-B6/1N	247632	1/60
10	CLS6-B10/1N	247633	1/60
13	CLS6-B13/1N	247634	1/60
16	CLS6-B16/1N	247635	1/60
20	CLS6-B20/1N	247636	1/60
25	CLS6-B25/1N	247637	1/60
32	CLS6-B32/1N	247638	1/60
40	CLS6-B40/1N	247639	1/60
50	CLS6-B50/1N	247640	1/60
63	CLS6-B63/1N	247641	1/60
<b>2-pólusú</b>			
2	CLS6-B2/2	247664	1/60
4	CLS6-B4/2	247665	1/60
6	CLS6-B6/2	247666	1/60
10	CLS6-B10/2	247667	1/60
13	CLS6-B13/2	247668	1/60
16	CLS6-B16/2	247669	1/60
20	CLS6-B20/2	247670	1/60
25	CLS6-B25/2	247671	1/60
32	CLS6-B32/2	247672	1/60
40	CLS6-B40/2	247673	1/60
50	CLS6-B50/2	247674	1/60
63	CLS6-B63/2	247675	1/60
<b>3-pólusú</b>			
2	CLS6-B2/3	247698	1/40
4	CLS6-B4/3	247699	1/40
6	CLS6-B6/3	247700	1/40
10	CLS6-B10/3	247701	1/40
13	CLS6-B13/3	247702	1/40
16	CLS6-B16/3	247703	1/40
20	CLS6-B20/3	247704	1/40
25	CLS6-B25/3	247705	1/40
32	CLS6-B32/3	247706	1/40
40	CLS6-B40/3	247707	1/40
50	CLS6-B50/3	247708	1/40
63	CLS6-B63/3	247709	1/40
<b>3+N-pólusú</b>			
2	CLS6-B2/3N	247732	1/30
4	CLS6-B4/3N	247733	1/30
6	CLS6-B6/3N	247734	1/30
10	CLS6-B10/3N	247735	1/30
13	CLS6-B13/3N	247736	1/30
16	CLS6-B16/3N	247737	1/30
20	CLS6-B20/3N	247738	1/30
25	CLS6-B25/3N	247739	1/30
32	CLS6-B32/3N	247740	1/30
40	CLS6-B40/3N	247741	1/30
50	CLS6-B50/3N	247742	1/30
63	CLS6-B63/3N	247743	1/30

# Védelmi készülékek



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>4-pólusú</b>			
2	CLS6-B2/4	247766	1/30
4	CLS6-B4/4	247767	1/30
6	CLS6-B6/4	247768	1/30
10	CLS6-B10/4	247769	1/30
13	CLS6-B13/4	247770	1/30
16	CLS6-B16/4	247771	1/30
20	CLS6-B20/4	247772	1/30
25	CLS6-B25/4	247773	1/30
32	CLS6-B32/4	247774	1/30
40	CLS6-B40/4	247775	1/30
50	CLS6-B50/4	247776	1/30
63	CLS6-B63/4	247777	1/30

## Kismegszakítók CLS6

### C jelleggörbe



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS6-C2	247608	12/120
4	CLS6-C4	247609	12/120
6	CLS6-C6	247610	12/120
10	CLS6-C10	247611	12/120
13	CLS6-C13	247612	12/120
16	CLS6-C16	247613	12/120
20	CLS6-C20	247614	12/120
25	CLS6-C25	247615	12/120
32	CLS6-C32	247616	12/120
40	CLS6-C40	247617	12/120
50	CLS6-C50	247618	12/120
63	CLS6-C63	247619	12/120



<b>1+N-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/1N	247642	1/60
4	CLS6-C4/1N	247643	1/60
6	CLS6-C6/1N	247644	1/60
10	CLS6-C10/1N	247645	1/60
13	CLS6-C13/1N	247646	1/60
16	CLS6-C16/1N	247647	1/60
20	CLS6-C20/1N	247648	1/60
25	CLS6-C25/1N	247649	1/60
32	CLS6-C32/1N	247650	1/60
40	CLS6-C40/1N	247651	1/60
50	CLS6-C50/1N	247652	1/60
63	CLS6-C63/1N	247653	1/60



<b>2-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/2	247676	1/60
4	CLS6-C4/2	247677	1/60
6	CLS6-C6/2	247678	1/60
10	CLS6-C10/2	247679	1/60
13	CLS6-C13/2	247680	1/60
16	CLS6-C16/2	247681	1/60
20	CLS6-C20/2	247682	1/60
25	CLS6-C25/2	247683	1/60
32	CLS6-C32/2	247684	1/60
40	CLS6-C40/2	247685	1/60
50	CLS6-C50/2	247686	1/60
63	CLS6-C63/2	247687	1/60

# Védelmi készülékek

xClear



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>3-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/3	247710	1/40
4	CLS6-C4/3	247711	1/40
6	CLS6-C6/3	247712	1/40
10	CLS6-C10/3	247713	1/40
13	CLS6-C13/3	247714	1/40
16	CLS6-C16/3	247715	1/40
20	CLS6-C20/3	247716	1/40
25	CLS6-C25/3	247717	1/40
32	CLS6-C32/3	247718	1/40
40	CLS6-C40/3	247719	1/40
50	CLS6-C50/3	247720	1/40
63	CLS6-C63/3	247721	1/40
<b>3+N-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/3N	247744	1/30
4	CLS6-C4/3N	247745	1/30
6	CLS6-C6/3N	247746	1/30
10	CLS6-C10/3N	247747	1/30
13	CLS6-C13/3N	247748	1/30
16	CLS6-C16/3N	247749	1/30
20	CLS6-C20/3N	247750	1/30
25	CLS6-C25/3N	247751	1/30
32	CLS6-C32/3N	247752	1/30
40	CLS6-C40/3N	247753	1/30
50	CLS6-C50/3N	247754	1/30
63	CLS6-C63/3N	247755	1/30
<b>4-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/4	247778	1/30
4	CLS6-C4/4	247779	1/30
6	CLS6-C6/4	247780	1/30
10	CLS6-C10/4	247781	1/30
13	CLS6-C13/4	247782	1/30
16	CLS6-C16/4	247783	1/30
20	CLS6-C20/4	247784	1/30
25	CLS6-C25/4	247785	1/30
32	CLS6-C32/4	247786	1/30
40	CLS6-C40/4	247787	1/30
50	CLS6-C50/4	247788	1/30
63	CLS6-C63/4	247789	1/30

## Kismegszakítók CLS6

### D jellegkörbe



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS6-D2	247620	12/120
4	CLS6-D4	247621	12/120
6	CLS6-D6	247622	12/120
10	CLS6-D10	247623	12/120
13	CLS6-D13	247624	12/120
16	CLS6-D16	247625	12/120
20	CLS6-D20	247626	12/120
25	CLS6-D25	247627	12/120
32	CLS6-D32	247628	12/120
40	CLS6-D40	247629	12/120
<b>1+N-pólusú</b>			
2	CLS6-D2/1N	247654	1/60
4	CLS6-D4/1N	247655	1/60
6	CLS6-D6/1N	247656	1/60
10	CLS6-D10/1N	247657	1/60
13	CLS6-D13/1N	247658	1/60
16	CLS6-D16/1N	247659	1/60
20	CLS6-D20/1N	247660	1/60
25	CLS6-D25/1N	247661	1/60
32	CLS6-D32/1N	247662	1/60
40	CLS6-D40/1N	247663	1/60

# Védelmi készülékek



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>2-pólusú</b>			
2	CLS6-D2/2	247688	1/60
4	CLS6-D4/2	247689	1/60
6	CLS6-D6/2	247690	1/60
10	CLS6-D10/2	247691	1/60
13	CLS6-D13/2	247692	1/60
16	CLS6-D16/2	247693	1/60
20	CLS6-D20/2	247694	1/60
25	CLS6-D25/2	247695	1/60
32	CLS6-D32/2	247696	1/60
40	CLS6-D40/2	247697	1/60
<b>3-pólusú</b>			
2	CLS6-D2/3	247722	1/40
4	CLS6-D4/3	247723	1/40
6	CLS6-D6/3	247724	1/40
10	CLS6-D10/3	247725	1/40
13	CLS6-D13/3	247726	1/40
16	CLS6-D16/3	247727	1/40
20	CLS6-D20/3	247728	1/40
25	CLS6-D25/3	247729	1/40
32	CLS6-D32/3	247730	1/40
40	CLS6-D40/3	247731	1/40
<b>3+N-pólusú</b>			
2	CLS6-D2/3N	247756	1/30
4	CLS6-D4/3N	247757	1/30
6	CLS6-D6/3N	247758	1/30
10	CLS6-D10/3N	247759	1/30
13	CLS6-D13/3N	247760	1/30
16	CLS6-D16/3N	247761	1/30
20	CLS6-D20/3N	247762	1/30
25	CLS6-D25/3N	247763	1/30
32	CLS6-D32/3N	247764	1/30
40	CLS6-D40/3N	247765	1/30
<b>4-pólusú</b>			
2	CLS6-D2/4	247790	1/30
4	CLS6-D4/4	247791	1/30
6	CLS6-D6/4	247792	1/30
10	CLS6-D10/4	247793	1/30
13	CLS6-D13/4	247794	1/30
16	CLS6-D16/4	247795	1/30
20	CLS6-D20/4	247796	1/30
25	CLS6-D25/4	247797	1/30
32	CLS6-D32/4	247798	1/30
40	CLS6-D40/4	247799	1/30

xClear

## Kismegszakítók CLS4

- Kiváló minőségű kismegszakítók háztartási alkalmazásokhoz
  - Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
  - Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
  - Névleges áramok 63 A-ig
  - B, C kioldási jelleggörbék
  - Névleges kapcsolási képesség 4,5 kA az IEC/EN 60898-1 szerint
- 
- Műszaki adatok: 189. oldal





# Védelmi készülékek

## Kismegszakítók CLS4

### B jelleggörbe



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS4-B2	247824	12/120
4	CLS4-B4	247825	12/120
6	CLS4-B6	247826	12/120
10	CLS4-B10	247827	12/120
13	CLS4-B13	247828	12/120
16	CLS4-B16	247829	12/120
20	CLS4-B20	247830	12/120
25	CLS4-B25	247831	12/120
32	CLS4-B32	247832	12/120
40	CLS4-B40	247833	12/120
50	CLS4-B50	247834	12/120
63	CLS4-B63	247835	12/120
<b>1+N-pólusú</b>			
2	CLS4-B2/1N	247848	1/60
4	CLS4-B4/1N	247849	1/60
6	CLS4-B6/1N	247850	1/60
10	CLS4-B10/1N	247851	1/60
13	CLS4-B13/1N	247852	1/60
16	CLS4-B16/1N	247853	1/60
20	CLS4-B20/1N	247854	1/60
25	CLS4-B25/1N	247855	1/60
32	CLS4-B32/1N	247856	1/60
40	CLS4-B40/1N	247857	1/60
50	CLS4-B50/1N	247858	1/60
63	CLS4-B63/1N	247859	1/60
<b>2-pólusú</b>			
2	CLS4-B2/2	247872	1/60
4	CLS4-B4/2	247873	1/60
6	CLS4-B6/2	247874	1/60
10	CLS4-B10/2	247875	1/60
13	CLS4-B13/2	247876	1/60
16	CLS4-B16/2	247877	1/60
20	CLS4-B20/2	247878	1/60
25	CLS4-B25/2	247879	1/60
32	CLS4-B32/2	247880	1/60
40	CLS4-B40/2	247881	1/60
50	CLS4-B50/2	247882	1/60
63	CLS4-B63/2	247883	1/60
<b>3-pólusú</b>			
2	CLS4-B2/3	247896	1/40
4	CLS4-B4/3	247897	1/40
6	CLS4-B6/3	247898	1/40
10	CLS4-B10/3	247899	1/40
13	CLS4-B13/3	247900	1/40
16	CLS4-B16/3	247901	1/40
20	CLS4-B20/3	247902	1/40
25	CLS4-B25/3	247903	1/40
32	CLS4-B32/3	247904	1/40
40	CLS4-B40/3	247905	1/40
50	CLS4-B50/3	247906	1/40
63	CLS4-B63/3	247907	1/40
<b>3+N-pólusú</b>			
2	CLS4-B2/3N	247920	1/30
4	CLS4-B4/3N	247921	1/30
6	CLS4-B6/3N	247922	1/30
10	CLS4-B10/3N	247923	1/30
13	CLS4-B13/3N	247924	1/30
16	CLS4-B16/3N	247925	1/30
20	CLS4-B20/3N	247926	1/30
25	CLS4-B25/3N	247927	1/30
32	CLS4-B32/3N	247928	1/30
40	CLS4-B40/3N	247929	1/30
50	CLS4-B50/3N	247930	1/30
63	CLS4-B63/3N	247931	1/30

xClear

# Védelmi készülékek



xClear

Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>4-pólusú</b>			
2	CLS4-B2/4	247944	1/30
4	CLS4-B4/4	247945	1/30
6	CLS4-B6/4	247946	1/30
10	CLS4-B10/4	247947	1/30
13	CLS4-B13/4	247948	1/30
16	CLS4-B16/4	247949	1/30
20	CLS4-B20/4	247950	1/30
25	CLS4-B25/4	247951	1/30
32	CLS4-B32/4	247952	1/30
40	CLS4-B40/4	247953	1/30
50	CLS4-B50/4	247955	1/30
63	CLS4-B63/4	247956	1/30

# Védelmi készülékek

## Kismegszakítók CLS4

C jelleggörbe



Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS4-C2	247836	12/120
4	CLS4-C4	247837	12/120
6	CLS4-C6	247838	12/120
10	CLS4-C10	247839	12/120
13	CLS4-C13	247840	12/120
16	CLS4-C16	247841	12/120
20	CLS4-C20	247842	12/120
25	CLS4-C25	247843	12/120
32	CLS4-C32	247844	12/120
40	CLS4-C40	247845	12/120
50	CLS4-C50	247846	12/120
63	CLS4-C63	247847	12/120
<b>1+N-pólusú</b>			
2	CLS4-C2/1N	247860	1/60
4	CLS4-C4/1N	247861	1/60
6	CLS4-C6/1N	247862	1/60
10	CLS4-C10/1N	247863	1/60
13	CLS4-C13/1N	247864	1/60
16	CLS4-C16/1N	247865	1/60
20	CLS4-C20/1N	247866	1/60
25	CLS4-C25/1N	247867	1/60
32	CLS4-C32/1N	247868	1/60
40	CLS4-C40/1N	247869	1/60
50	CLS4-C50/1N	247870	1/60
63	CLS4-C63/1N	247871	1/60
<b>2-pólusú</b>			
2	CLS4-C2/2	247884	1/60
4	CLS4-C4/2	247885	1/60
6	CLS4-C6/2	247886	1/60
10	CLS4-C10/2	247887	1/60
13	CLS4-C13/2	247888	1/60
16	CLS4-C16/2	247889	1/60
20	CLS4-C20/2	247890	1/60
25	CLS4-C25/2	247891	1/60
32	CLS4-C32/2	247892	1/60
40	CLS4-C40/2	247893	1/60
50	CLS4-C50/2	247894	1/60
63	CLS4-C63/2	247895	1/60
<b>3-pólusú</b>			
2	CLS4-C2/3	247908	1/40
4	CLS4-C4/3	247909	1/40
6	CLS4-C6/3	247910	1/40
10	CLS4-C10/3	247911	1/40
13	CLS4-C13/3	247912	1/40
16	CLS4-C16/3	247913	1/40
20	CLS4-C20/3	247914	1/40
25	CLS4-C25/3	247915	1/40
32	CLS4-C32/3	247916	1/40
40	CLS4-C40/3	247917	1/40
50	CLS4-C50/3	247918	1/40
63	CLS4-C63/3	247919	1/40
<b>3+N-pólusú</b>			
2	CLS4-C2/3N	247932	1/30
4	CLS4-C4/3N	247933	1/30
6	CLS4-C6/3N	247934	1/30
10	CLS4-C10/3N	247935	1/30
13	CLS4-C13/3N	247936	1/30
16	CLS4-C16/3N	247937	1/30
20	CLS4-C20/3N	247938	1/30
25	CLS4-C25/3N	247939	1/30
32	CLS4-C32/3N	247940	1/30
40	CLS4-C40/3N	247941	1/30
50	CLS4-C50/3N	247942	1/30
63	CLS4-C63/3N	247943	1/30

xClear

# Védelmi készülékek



xClear

Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>4-pólusú</b>			
2	CLS4-C2/4	247957	1/30
4	CLS4-C4/4	247958	1/30
6	CLS4-C6/4	247959	1/30
10	CLS4-C10/4	247960	1/30
13	CLS4-C13/4	247961	1/30
16	CLS4-C16/4	247962	1/30
20	CLS4-C20/4	247963	1/30
25	CLS4-C25/4	247964	1/30
32	CLS4-C32/4	247965	1/30
40	CLS4-C40/4	247966	1/30
50	CLS4-C50/4	247967	1/30
63	CLS4-C63/4	247968	1/30

## Kismegszakítók CLS6-DC

- Kiváló minőségű kismegszakítók egyenáramú alkalmazásokhoz
  - Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
  - Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
  - Névleges áramok 50 A-ig
  - C kioldási jelleggörbe
  - Névleges kapcsolási képesség 6 kA az IEC/EN 60898-1 szerint
  - 250 V DC-ig pólusonként
- Műszaki adatok: 194. oldal



# Védelmi készülékek

## Kismegszakítók, univerzális kivitel CLS6-DC

C jelleggörbe



xClear

Névleges áram $I_n$ (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
<b>1-pólusú</b>			
2	CLS6-C2-DC	247800	12/120
3	CLS6-C3-DC	247801	12/120
4	CLS6-C4-DC	247802	12/120
6	CLS6-C6-DC	247803	12/120
10	CLS6-C10-DC	247804	12/120
13	CLS6-C13-DC	247805	12/120
16	CLS6-C16-DC	247806	12/120
20	CLS6-C20-DC	247807	12/120
25	CLS6-C25-DC	247808	12/120
32	CLS6-C32-DC	247809	12/120
40	CLS6-C40-DC	247810	12/120
50	CLS6-C50-DC	247811	12/120
<b>2-pólusú</b>			
2	CLS6-C2/2-DC	247812	1/60
3	CLS6-C3/2-DC	247813	1/60
4	CLS6-C4/2-DC	247814	1/60
6	CLS6-C6/2-DC	247815	1/60
10	CLS6-C10/2-DC	247816	1/60
13	CLS6-C13/2-DC	247817	1/60
16	CLS6-C16/2-DC	247818	1/60
20	CLS6-C20/2-DC	247819	1/60
25	CLS6-C25/2-DC	247820	1/60
32	CLS6-C32/2-DC	247821	1/60
40	CLS6-C40/2-DC	247822	1/60
50	CLS6-C50/2-DC	247823	1/60